




DIGITÁLNÍ DĚTSKÁ VÁHA
ZOP086050

- ⓔ EN DIGITAL BABY SCALE
- ⓓ DE DIGITALE BABYWAAGE
- ⓕ FR PÈSE-BÉBÉ NUMÉRIQUE
- ⓖ IT BILANCIA PESANEONATI DIGITALE
- Ⓢ ES BÁSCULA PARA BEBÉS DIGITAL
- Ⓚ SK DIGITÁLNA DĚTSKÁ VÁHA
- Ⓛ PL CYFROWA WAGA DLA NIEMOWŁĄT
- Ⓜ HU DIGITÁLIS BABA MÉRLEG
- Ⓡ SLO DIGITALNA OTROŠKA TEHTNICA





CZ

| | |
|--------------------|------------------|
| Zdroj napájení | 3× 1,5 volt, AAA |
| Maximální zatížení | 20 Kg |
| Gradace | 5 g |
| Pracovní teplota | 10-40 °C |

SK

| | |
|---------------------|------------------|
| Zdroj napájania | 3× 1,5 volt, AAA |
| Maximálne zaťaženie | 20 Kg |
| Gradácia | 5 g |
| Pracovná teplota | 10-40 °C |

ES

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Fuente de alimentación | 3× 1,5 volt, AAA |
| Carga máxima | 20 Kg |
| Gradación | 5 g |
| Temperatura de funcionamiento | 10-40 °C |

HU

| | |
|-------------------|------------------|
| Áramforrás | 3× 1,5 volt, AAA |
| Maximum töltés | 20 Kg |
| Fokozat | 5 g |
| Üzemi hőmérséklet | 10-40 °C |

IT

| | |
|--------------------------|------------------|
| Fonte di potere | 3× 1,5 volt, AAA |
| Carico massimo | 20 Kg |
| Gradazione | 5 g |
| Temperatura di esercizio | 10-40 °C |

EN

| | |
|------------------|------------------|
| Power supply | 3× 1,5 volt, AAA |
| Maximum load | 20 Kg |
| Gradation | 5 g |
| Work temperature | 10-40 °C |

SLO

| | |
|----------------------|------------------|
| Vir energije | 3× 1,5 volt, AAA |
| Največja obremenitev | 20 Kg |
| Gradacija | 5 g |
| Delovna temperatura | 10-40 °C |

FR

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Source d'énergie | 3× 1,5 volt, AAA |
| Charge maximale | 20 Kg |
| Gradation | 5 g |
| Température de fonctionnement | 10-40 °C |


DE

| | |
|--------------------|------------------|
| Energiequelle | 3× 1,5 volt, AAA |
| Maximale Last | 20 Kg |
| Gradation | 5 g |
| Betriebstemperatur | 10-40 °C |


PL

| | |
|-----------------------|------------------|
| Źródło prądu | 3× 1,5 volt, AAA |
| Maksymalne obciążenie | 20 Kg |
| Stopniowanie | 5 g |
| Temperatura robocza | 10-40 °C |

↓ Office Baby



↑ Office Baby





Distributor: BabyDirekt s.r.o.
Masarykova 118, 664 42 Modřice, Czechia
tel: +420 547 422 742-44
e-mail: info@babydirekt.cz

www.**babydirekt**.eu | www.**zopadesign**.com